



Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде



**1. Srpsko savetovanje sa međunarodnim učešćem o gazdovanju i zaštiti lovne faune: jelenska divljač
Kraljevo, 12. oktobar 2017**

Sukcesija parazitske i saprofitske mikoflore na stablima bukve i graba, oštećenim guljenjem kore od jelenske divljači

Dragan Karadžić, Dragan Gačić, Slobodan Milanović

Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Beograd, Srbija


Rezultati istraživanja parazitske i saprofitske mikoflore koja se javlja na stablima bukve i graba na mestima oštećene (oguljene) kore od strane jelenske divljači.



**oštećena stabla – uzeti su uzorci
kore i plodonosna tela (karpopore)**


**determinacija gljiva koje su se
pojavile na oštećenim stablima**

**stepen ugroženosti usled truljenja
debla i sušenja krošnje**



**Ograđeni deo lovišta
„Posavsko lovište Karakuša“
(Vojvodina)**

**Ograđeno uzgajalište
„Lomnička reka“
(Centralna Srbija)**





**oštećenje od letnjeg guljenje kore - izgled istog stabla bukve
9. VII 2007 (levo); 10. XII 2007 (sredina); 7. VII 2008 (desno)**



Jul 2009.



ukupno 20 vrsta



Bukva



Na oštećenim dubećim stablima bukve po ozledi od jelenske divljači javljaju se:

prve godine:

Bjerkandera adusta, Fomes fomentarius, Fomitopsis pinicola, Pholiota adipose i Trametes gibbosa

druge godine:

Auricularia mesenterica, Bispora moniloides (prouzrokovac obojenosti drveta), *Bulgaria inquinans, Fusarium* sp. (prouzrokovac obojenosti drveta), *Hypoxyylon deustum, H. fragiforme, H. nummularium, Oudemansiella mucida, Pleurotus ostreatus, P. pulmonarius, Polyporus squamosus, Schizophyllum commune, Stereum insignitum, Trametes versicolor, T. hirsutum i Trichaptum biforme*

treće godine:

Coniophora puteana, Exidia glandulosa, Hericium clathroides i Merulius tremelosus

Fomes fomentarius



Fomitopsis pinicola



Hypoxyton nummularium



Grab



**Na oštećenim dubećim stablima graba po ozledi od
jelenske divljači javljaju se:**

prve godine:

Bjerkandera adusta (najčešća vrsta), *Stereum hirsutum*,
Trametes versicolor i *Trametes multicolor*

druge godine:

Auricularia auricula-judae, *Daedaleopsis confragosa*,
Daldinia concentrica, *Pholiota cerifera*, *Pleurotus dryinus*,
Spongipillus spumeus, *Trametes gibbosa* i *Trametes hirsute*

treće godine:

Coniophora puteana, *Exidia glandulosa*, *Irpex lacteus* i
Tremella mesenterica

Bjekandera adusta



Auricularia auricula-judae



Daldinia concentrica



Irpex lacteus



Tremella mesenterica



Ugrožene (privlačne) vrste drveća

- bukva
- grab
- gorski javor
- divlja trešnja
- brest
- **smrča**
- jela



Vrste drveća koje nisu ugrožene

- lužnjak i kitnjak
- cer
- **lipa**
- jasika
- klen
- breza
- bagrem
- crni bor

